
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BUDYNKU UJEŹDŹALNI KONI W RACOCIE
ADRES INWESTYCJI: Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan
INWESTOR: Stadnina Koni "RACOT" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: 64-000 Kościan
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: Roboty budowlane
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

0%R+0%S

Zysk [Z]

0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))

VAT [V]

0 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	WYMIANA POKRYCIA DACHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	REMONT OKIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	REMONT ELEWACJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	STOLARKA I REMONT BANDY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	TYNKI WEWNĘTRZNE I MALOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	REMONT ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO ORAZ GOSPODARCZEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	REMONT GALERYJEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	MODERNIZACJA PODŁOŻA ARENY UJEŹDŻALNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0 %					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: *zł*

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		WYMIANA POKRYCIA DACHU					
1 d.1	KNR 401-05-11-03-00	Rozebranie pokrycia z płyt PCV nie nadających się do użytku wraz z transportem i utylizacją- analogia	m2	378,950	0,00	0,00	0,0000%
2 d.1	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m2	32,400	0,00	0,00	0,0000%
3 d.1	KNR 401-05-11-03-00	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku wraz z transportem i utylizacją - analogia	m2	1 620,000	0,00	0,00	0,0000%
4 d.1	KNR 401-13-06-02-00	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych - wywietrzników dachowych. Analogia	szt	50,000	0,00	0,00	0,0000%
5 d.1	KNR 712-01-08-02-00	Czyszczenie strum-ścier stan C do 3 st.cz. konstr stalowej dachu - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m2	772,680	0,00	0,00	0,0000%
6 d.1	KNR 712-02-05-02-10	Malowanie pędzlem konstr kratowa farbą epoksydowo-poliuretanową do gruntowania	m2	772,680	0,00	0,00	0,0000%
7 d.1	KNR 712-02-11-02-00	Malow pędzlem konstr kratowa emalią epoksydowo-poliuretanową nawierzchniową	m2	772,680	0,00	0,00	0,0000%
8 d.1	KNR 205-10-04-01-00	Lekka obudowa dachów płaskich do 10% z płytwarstwowych o gr.40mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej RAL 8004 wraz ze wszystkimi łącznikami, uszczelkami i obróbkami systemowymi	m2	2 029,400	0,00	0,00	0,0000%
9 d.1	KNR 202-12-20-03-01	Świetliki dachowe połaciowe - systemowe do płyt warstwowych wraz z łącznikami i obróbkami	m2	160,000	0,00	0,00	0,0000%
10 d.1	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m2	32,400	0,00	0,00	0,0000%
11 d.1	KNR 217-01-50-03-01	Podstawa dachowa stalowa kołowa bezkanałowa typ B1 fi 400	szt	10,000	0,00	0,00	0,0000%
12 d.1	KNR 217-01-52-04-01	Wywietrzak dachowy cylindryczny fi 450	szt	10,000	0,00	0,00	0,0000%
13 d.1	KNR 202-05-17-05-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych fi 180	metr	141,090	0,00	0,00	0,0000%
14 d.1	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych fi 120	metr	50,400	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: WYMIANA POKRYCIA DACHU						0,00	0,0000%
2		REMONT OKIEN					
15 d.2	KNR 401-11-11-02-00	Rozszklenie otworów okiennych (drzwiowych)-ramy metalowe	m2	213,200	0,00	0,00	0,0000%
16 d.2	KNR 401-12-12-14-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną okien i świetlików stalowych	m2	213,200	0,00	0,00	0,0000%
17 d.2	KNR 202-14-04-06-00	Szklenie na silikon ram metalowych płytami z poliwęglanu komorowego, przydymionego grubości 6mm powierzchnia płyty ponad 0,5m2 - analogia	m2	213,200	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: REMONT OKIEN						0,00	0,0000%
3		REMONT ELEWACJI					
18 d.3	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m2	792,914	0,00	0,00	0,0000%
19 d.3	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - tynków zewnętrznych	m2	833,859	0,00	0,00	0,0000%

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %	
20 d.3	KNR 401-07-26-03-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m2	83,386	0,00	0,00	0,0000%	
21 d.3	KNNR N002-14-05-03-00	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą akrylową - na wys.ponad 5 do 10m	m2	833,860	0,00	0,00	0,0000%	
22 d.3	KNR 202-10-25-03-00	Okno z kształtowników PCW o pow do 1,5 m2	m2	1,080	0,00	0,00	0,0000%	
23 d.3	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m2	6,690	0,00	0,00	0,0000%	
Razem dział: REMONT ELEWACJI						0,00	0,0000%	
4		STOLARKA I REMONT BANDY						
24 d.4	KNNR N002-11-06-02-00	Bramy ramowe drewniane dwuskrzydłowe bez ościeżnic obite klepką	m2	42,630	0,00	0,00	0,0000%	
25 d.4	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	4,000	0,00	0,00	0,0000%	
26 d.4	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	42,630	0,00	0,00	0,0000%	
27 d.4	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	156,000	0,00	0,00	0,0000%	
28 d.4	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m3	14,040	0,00	0,00	0,0000%	
29 d.4	KNR 231-04-03-04-00	Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	156,000	0,00	0,00	0,0000%	
30 d.4	KNR 401-04-02-04-00	Wymiana odeskowania ścian z desek profilowanych grubości 25 mm	m2	615,400	0,00	0,00	0,0000%	
31 d.4	KNR 401-04-10-04-00	Wymiana zwieńczenia bandy z desek grubości 25 mm	m2	98,350	0,00	0,00	0,0000%	
32 d.4	KNR 401-06-28-03-00	Impregnacja i malowanie desek przez smarowanie	m2	713,750	0,00	0,00	0,0000%	
33 d.4	KNNR N002-11-06-02-00	Bramy ramowe drewniane dwuskrzydłowe bez ościeżnic obite klepką - wewnętrzne w bandzie	m2	31,440	0,00	0,00	0,0000%	
Razem dział: STOLARKA I REMONT BANDY						0,00	0,0000%	
5		TYNKI WEWNĘTRZNE I MALOWANIE						
34 d.5	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m2	685,200	0,00	0,00	0,0000%	
35 d.5	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie tynków wewnętrznych	m2	678,140	0,00	0,00	0,0000%	
36 d.5	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m2	180,614	0,00	0,00	0,0000%	
37 d.5	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania na wysokości 5-10m	m2	445,760	0,00	0,00	0,0000%	
Razem dział: TYNKI WEWNĘTRZNE I MALOWANIE						0,00	0,0000%	
6		REMONT ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO ORAZ GOSPODARCZEGO						
38 d.6	KNR 401-03-48-04-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej	m2	41,700	0,00	0,00	0,0000%	
39 d.6	KNR 401-03-54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	14,000	0,00	0,00	0,0000%	

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
40 d.6	KNNR N002-17-02 -01-00	Scianki z płyt gipsowo-kartonowych zwykle 1-warstwowe z pokryciem obustronnym szer 50	m2	41,700	0,00	0,00	0,0000%
41 d.6	KNNR N002-08-03 -02-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x40 cm mocowane na klej	m2	62,550	0,00	0,00	0,0000%
42 d.6	KNR 202- 11-18-07- 02	Posadzki z płytek terakota 20x25 cm układane na klej metodą kombinowaną 3/4 koloru	m2	22,966	0,00	0,00	0,0000%
43 d.6	KNR 202- 10-25-05- 00	Drzwi z kształowników z wysokoudarowego PCW	m2	17,585	0,00	0,00	0,0000%
44 d.6	KNR 401- 02-12-01- 00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m3	1,619	0,00	0,00	0,0000%
45 d.6	KNR 404- 03-05-08- 00	Rozebranie płyt stropowych żelbetowych przy grub płyty 24 cm - analogia	m3	4,453	0,00	0,00	0,0000%
46 d.6	KNR 401- 03-50-01- 00	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	0,760	0,00	0,00	0,0000%
47 d.6	KNR 401- 03-54-09- 00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	8,000	0,00	0,00	0,0000%
48 d.6	KNR 404- 01-05-04- 00	Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	14,415	0,00	0,00	0,0000%
49 d.6	KNR 404- 01-02-02- 00	Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,178	0,00	0,00	0,0000%
50 d.6	KNR 404- 11-03-01- 00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m3	33,202	0,00	0,00	0,0000%
51 d.6	KNR 404- 11-03-04- 00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m3	33,200	0,00	0,00	0,0000%
52 d.6	KNR 404- 11-03-05- 00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką. Krotność=8	m3	33,200	0,00	0,00	0,0000%
53 d.6	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	33,200	0,00	0,00	0,0000%
54 d.6	KNR 401- 02-03-08- 00	Uzupełnienie płyty posadzkowej po klatce schodowej betonem B-15 z wykorzystaniem gruzu z poz.43	m3	3,072	0,00	0,00	0,0000%
55 d.6	KNR 202- 06-07-01- 00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - analogia	m2	3,840	0,00	0,00	0,0000%
56 d.6	KNR 202- 11-06-05- 00	Posadzka cementowa grub 3 cm z opiłkami stalowymi z cokolikiem	m2	3,840	0,00	0,00	0,0000%
57 d.6	KNR 202- 11-06-03- 00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm. Krotność=2	m2	3,840	0,00	0,00	0,0000%
58 d.6	KNR 401- 03-13-03- 00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belki stalowej	m3	0,025	0,00	0,00	0,0000%
59 d.6	KNR 401- 03-13-05- 00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belki stalowej Rk 200/80/6mm	metr	10,500	0,00	0,00	0,0000%
60 d.6	KNR 401- 03-13-06- 00	Obmurowanie końców belek stalowych jako oddzielna robota	metr	10,500	0,00	0,00	0,0000%
61 d.6	WKNR W202-10- 25-03-00	Montaż ościeżnicy stalowej	szt	1,000	0,00	0,00	0,0000%

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %	
62 d.6	WKNR W202-10- 27-05-00	Drzwi drewniane o pow ponad 1,5 m2	m2	1,800	0,00	0,00	0,0000%	
63 d.6	KNR 401- 03-54-05- 00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,000	0,00	0,00	0,0000%	
64 d.6	KNKB 003- 03-02-01- 00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cement-wapiennej - zamurowanie otworu drzwiowego	m3	0,480	0,00	0,00	0,0000%	
65 d.6	KNKB 003- 06-02-01- 00	Uzupełnienie tynku wewn kat III cem-wap na ścianie	m2	1,920	0,00	0,00	0,0000%	
66 d.6	KNKB 003- 06-04-01- 00	Uzupełnienie tynku zewn zwykłego kat III zaprawą cem-wap	m2	1,920	0,00	0,00	0,0000%	
67 d.6	KNKB 003- 06-05-04- 00	Malowanie 2x farbą emulsyjną zamurowanych ścian z przyg pow	m2	3,000	0,00	0,00	0,0000%	
68 d.6	KNR 202- 06-07-01- 00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - analogia	m2	3,740	0,00	0,00	0,0000%	
69 d.6	WKNR W401-08- 03-03-00	Uzupełnienie posadzki cementowej po klatce schodowej	m2	3,740	0,00	0,00	0,0000%	
Razem dział: REMONT ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO ORAZ GOSPODARCZEGO						0,00	0,0000%	
7		WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW						
70 d.7	KNR 401- 01-04-02- 00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m3	14,400	0,00	0,00	0,0000%	
71 d.7	KNR 202- 26-08-01- 50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m2	34,040	0,00	0,00	0,0000%	
72 d.7	KNR 508- 08-03-05- 00	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt do 0,5 dm3 pod osadzenie prętów zbrojeniowych	szt	80,000	0,00	0,00	0,0000%	
73 d.7	KNR 222- 12-01-04- 00	Beton zwykły w warunkach przeciętnych B-20 - przygotowanie masy betonowej	m3	1,840	0,00	0,00	0,0000%	
74 d.7	KNR 202- 02-90-01- 01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi do 8-14 mm	Mg	0,035	0,00	0,00	0,0000%	
75 d.7	KNR 401- 02-03-04- 00	Uzupełnienie ław fundamentowych zbrojonych betonem B-20; M i S =0	m3	1,840	0,00	0,00	0,0000%	
76 d.7	KNR 202- 06-03-01- 00	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej	m2	34,040	0,00	0,00	0,0000%	
77 d.7	KNR 202- 06-03-02- 00	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej	m2	34,040	0,00	0,00	0,0000%	
78 d.7	KNR N002-06-04- 02-00	Izolacja z folii kubełkowej z mocowaniem do ściany fundamentowej	m2	34,040	0,00	0,00	0,0000%	
79 d.7	KNR 401- 01-05-01- 00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 1 -2 - dowóz gruntu żwirowego	m3	14,400	0,00	0,00	0,0000%	
Razem dział: WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW						0,00	0,0000%	
8		REMONT GALERYJEK						
80 d.8	KNR 401- 04-02-04- 00	Wymiana odeskowania ścian z desek profilowanych grubości 25 mm	m2	32,000	0,00	0,00	0,0000%	
81 d.8	KNR 401- 04-10-04- 00	Wymiana zwieńczenia bandy z desek grubości 25 mm	m2	5,600	0,00	0,00	0,0000%	

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %	
82 d.8	KNR 401-06-28-03-00	Impregnacja i malowanie desek przez smarowanie	m2	37,600	0,00	0,00	0,0000%	
83 d.8	KNR 401-04-28-03-00	Rozebranie podłóg drewnianych	m2	28,000	0,00	0,00	0,0000%	
84 d.8	KNR 401-04-28-04-00	Rozebranie legarów	metr	56,000	0,00	0,00	0,0000%	
85 d.8	KNR 401-04-31-02-00	Rozebranie schodów (biegów) drewnianych	m2	3,518	0,00	0,00	0,0000%	
86 d.8	KNR 401-01-06-01-00	Wykop liniowy z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3	4,000	0,00	0,00	0,0000%	
87 d.8	KNR 202-11-01-01-04	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m3	0,640	0,00	0,00	0,0000%	
88 d.8	KNR 202-02-01-01-03	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20	m3	2,560	0,00	0,00	0,0000%	
89 d.8	WKNR W202-01-07-03-03	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 24 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 50	m2	12,800	0,00	0,00	0,0000%	
90 d.8	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m2	12,800	0,00	0,00	0,0000%	
91 d.8	KNR 202-11-01-05-00	Podkład z gruzu rozbiórkowego - analogia	m3	16,800	0,00	0,00	0,0000%	
92 d.8	KNR 202-11-01-01-06	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-20	m3	4,620	0,00	0,00	0,0000%	
93 d.8	KNR 202-02-18-01-00	Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	0,709	0,00	0,00	0,0000%	
94 d.8	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką	m2	23,100	0,00	0,00	0,0000%	
95 d.8	KNR 202-11-21-05-00	Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej	m2	30,450	0,00	0,00	0,0000%	
Razem dział: REMONT GALERYJEK						0,00	0,0000%	
9		MODERNIZACJA PODŁOŻA ARENY UJEŹDŻALNI						
96 d.9	KNNR 1 0201-05 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi-zebranie wierzchniej warstwy podłoża areny ujeżdżalni i wywóz na przymę	m3	288,000	0,00	0,00	0,0000%	
97 d.9	KNNR 1 0403-01 analogia	Wyrównanie i wypoziomowanie podłoża - polepy gliniastej o śr. gr. 10 cm	m3	144,000	0,00	0,00	0,0000%	
98 d.9	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ułożenie wierzchniej warstwy podłoża ujeżdżalni (piasek+flizelina) z uzupełnieniem braków 20 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 440,000	0,00	0,00	0,0000%	
Razem dział: MODERNIZACJA PODŁOŻA ARENY UJEŹDŻALNI						0,00	0,0000%	
Kosztorys netto						0,00		
VAT 0 %						0,00		
Kosztorys brutto						0,00		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		WYMIANA POKRYCIA DACHU			
1	KNR 401-05-11-03-00	Rozebranie pokrycia z płyt PCV nie nadających się do użytku wraz z transportem i utylizacją- analogia	m2		
		5,3 * (65,0 + 6,5)	m2	378,950	
				RAZEM	378,950
2	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m2		
		13,5 * 0,6 * 4	m2	32,400	
				RAZEM	32,400
3	KNR 401-05-11-03-00	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku wraz z transportem i utylizacją - analogia	m2		
		13,5 * 60,0 * 2	m2	1 620,000	
				RAZEM	1 620,000
4	KNR 401-13-06-02-00	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych - wywietrzników dachowych. Analogia	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR 712-01-08-02-00	Czyszczenie strum-ścier stan C do 3 st.cz. konstr stalowej dachu - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m2		
		772,68	m2	772,680	
				RAZEM	772,680
6	KNR 712-02-05-02-10	Malowanie pędzlem konstr kratowa farbą epoksydowo-poliuretanową do gruntowania	m2		
		772,68	m2	772,680	
				RAZEM	772,680
7	KNR 712-02-11-02-00	Malow pędzlem konstr kratowa emalią epoksydowo-poliuretanową nawierzchniową	m2		
		772,68	m2	772,680	
				RAZEM	772,680
8	KNR 205-10-04-01-00	Lekka obudowa dachów płaskich do 10% z płytwarstwowych o gr.40mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej RAL 8004 wraz ze wszystkimi łącznikami, uszczelkami i obróbkami systemowymi	m2		
		5,5 * 66	m2	363,000	
		13,8 * 116	m2	1 600,800	
		4,1 * 16	m2	65,600	
				RAZEM	2 029,400
9	KNR 202-12-20-03-01	Swietliki dachowe połaciowe - systemowe do płyt warstwowych wraz z łącznikami i obróbkami	m2		
		10,0 * 16	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
10	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m2		
		13,5 * 0,6 * 4	m2	32,400	
				RAZEM	32,400
11	KNR 217-01-50-03-01	Podstawa dachowa stalowa kołowa bezkanałowa typ B1 fi 400	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 217-01-52-04-01	Wywietrzak dachowy cylindryczny fi 450	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 202-05-17-05-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych fi 180	metr		
		65,09 + 76,0	metr	141,090	
				RAZEM	141,090
14	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych fi 120	metr		
		5,6 * 9	metr	50,400	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50,400
2		REMONT OKIEN			
15	KNR 401-11- d.2 11-02-00	Rozszklenie otworów okiennych (drzwiowych)-ramy metalowe	m2		
		2,6 * 3,0 * 18 + 2,6 * 1,0 * 17 + 2,6 * 1,0 * 11	m2	213,200	
				RAZEM	213,200
16	KNR 401-12- d.2 12-14-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną okien i świetlików stalowych	m2		
		2,6 * 3,0 * 18 + 2,6 * 1,0 * 17 + 2,6 * 1,0 * 11	m2	213,200	
				RAZEM	213,200
17	KNR 202-14- d.2 04-06-00	Szklenie na silikon ram metalowych płytami z poliwęglanu komorowego, przydymionego grubości 6mm powierzchnia płyty ponad 0,5m2 - analogia	m2		
		2,6 * 3,0 * 18 + 2,6 * 1,0 * 17 + 2,6 * 1,0 * 11	m2	213,200	
				RAZEM	213,200
3		REMONT ELEWACJI			
18	KNR 202-16- d.3 04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m2		
		$(65,09 + 2 * 1,4) * 5,3 + (29,09 + 2 * 1,4) * 5,5 + 24,51 * 4,7 * 0,5 + (24,51 + 1,4) * 5,5 + 24,51 * 4,7 * 0,5$	m2	792,914	
				RAZEM	792,914
19	KNR 202-26- d.3 08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - tynków zewnętrznych	m2		
		Strona południowa $65,09 * 5,3 - (2,62 * 3,0 * 18) + ((5,0 * 2 + 2,62 * 3) * 0,15) * 20$	m2	257,077	
		Strona zachodnia $24,51 * 5,5 + 24,51 * 4,7 * 0,5 - (2,62 * 1,0 * 6 + 2,62 * 3,5 * 2) + (5,0 * 2 + 2,62 * 3) * 0,2 * 8 + (2,8 * 4 + 1,2 + 1,3 + 2,3 + 2,4 + 3,5 + 3,8 + 4,7) * 2 * 0,2 + 4,58 * 3,7 + 4,58 * 0,32 * 0,5 + (3,5 * 4 + 1,8 * 4) * 0,2$	m2	220,998	
		Strona północna $65,0 * 3,8 - (2,62 * 1,0 * 17 + 1,5 * 2,0 * 2)$	m2	196,460	
		Strona wschodnia $11,02 * 3,8 + (2,5 * 8 + 2,62 * 4 + 1,92 * 4) * 0,2 + 13,49 * 5,3 - (2,62 * 3,5 * 2 + 2,62 * 1,0 * 5) + 24,51 * 4,7 * 0,5 + (2,8 * 4 + 1,2 + 1,3 + 2,3 + 2,4 + 3,5 + 3,8 + 4,7) * 2 * 0,2$	m2	159,324	
				RAZEM	833,859
20	KNR 401-07- d.3 26-03-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m2		
		833,86 * 0,1	m2	83,386	
				RAZEM	83,386
21	KNNR N002- d.3 14-05-03-00	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą akrylową - na wys.ponad 5 do 10m	m2		
		833,86	m2	833,860	
				RAZEM	833,860
22	KNR 202-10- d.3 25-03-00	Okno z kształtowników PCW o pow do 1,5 m2	m2		
		1,08	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
23	KNR 401-12- d.3 12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m2		
		Drzwi stalowe+wsyp $0,9 * 2,05 * 2 + 1,5 * 1,0 * 2$	m2	6,690	
				RAZEM	6,690

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		STOLARKA I REMONT BANDY			
24	KNNR N002-d.4 11-06-02-00	Bramy ramowe drewniane dwuskrzydłowe bez ościeżnic obite klepką	m2		
		2,62 * 3,5 * 4 + 1,48 * 2,01 * 2	m2	42,630	
				RAZEM	42,630
25	KNR 401-03-d.4 54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR 401-03-d.4 54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		Bramy zewnętrzne 2,62 * 3,5 * 4 + 1,48 * 2,01 * 2	m2	42,630	
				RAZEM	42,630
27	KNR 231-04-d.4 01-04-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr		
		156,0	metr	156,000	
				RAZEM	156,000
28	KNR 231-04-d.4 02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m3		
		156,0 * 0,09	m3	14,040	
				RAZEM	14,040
29	KNR 231-04-d.4 03-04-00	Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		
		156	metr	156,000	
				RAZEM	156,000
30	KNR 401-04-d.4 02-04-00	Wymiana odeskowania ścian z desek profilowanych grubości 25 mm	m2		
		2 * (58,0 * 2 + 18,0 * 2) * 1,6 + 64,5 * 1,0 * 2	m2	615,400	
				RAZEM	615,400
31	KNR 401-04-d.4 10-04-00	Wymiana zwieńczenia bandy z desek grubości 25 mm	m2		
		(58,0 + 18,0 + 64,5) * 2 * 0,35	m2	98,350	
				RAZEM	98,350
32	KNR 401-06-d.4 28-03-00	Impregnacja i malowanie desek przez smarowanie	m2		
		615,4 + 98,35	m2	713,750	
				RAZEM	713,750
33	KNNR N002-d.4 11-06-02-00	Bramy ramowe drewniane dwuskrzydłowe bez ościeżnic obite klepką - wewnętrzne w bandzie	m2		
		2,62 * 1,5 * 4 * 2	m2	31,440	
				RAZEM	31,440
5		TYNKI WEWNĘTRZNE I MALOWANIE			
34	KNR 202-16-d.5 04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m2		
		Do tynków wewn. (24,0 * 5,3 + 24,0 * 4,7 * 0,5) * 2 + 60,0 * 5,3	m2	685,200	
				RAZEM	685,200
35	KNR 202-26-d.5 08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie tynków wewnętrznych	m2		
		60,0 * 3,5 + 24,0 * 3,5 * 2 + 24,0 * 4,7 * 0,5 * 2 + 64,6 * 2,9	m2	678,140	
				RAZEM	678,140
36	KNR 401-07-d.5 11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m2		
		678,14 * 0,1 + 24,0 * 4,70 * 0,5 * 2	m2	180,614	
				RAZEM	180,614
37	KNR 202-15-d.5 05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania na wysokości 5-10m	m2		
		60,0 * 3,5 - 2,26 * 3,0 * 18 + (24,0 * 3,5 + 24,0 * 4,7 * 0,5 * 2) - (2,26 * 3,5 * 4 + 2,26 * 1,0 * 11) + (75,0 * 2,9)	m2	445,760	
				RAZEM	445,760

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		REMONT ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO ORAZ GOSPODARCZEGO			
38 d.6	KNR 401-03-48-04-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej	m2		
		$(2,1 + 2,3 * 2 + 2,65 + 1,25 + 2,1) * 2,5 - (0,8 * 2,05 * 4 + 0,8 * 2,05)$	m2	23,550	
		$(4,0 + 1,52 * 2 + 3,5) * 2,5 - (0,8 * 2,05 * 5)$	m2	18,150	
				RAZEM	41,700
39 d.6	KNR 401-03-54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
40 d.6	KNNR N002-17-02-01-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych zwykle 1-warstwowe z pokryciem obustronnym szer 50	m2		
		41,7	m2	41,700	
				RAZEM	41,700
41 d.6	KNNR N002-08-03-02-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x40 cm mocowane na klej	m2		
		$41,7 * 1,5$	m2	62,550	
				RAZEM	62,550
42 d.6	KNR 202-11-18-07-02	Posadzki z płytek terakota 20x25 cm układane na klej metodą kombinowaną 3/4 kolory	m2		
		$2,0 * (1,95 + 0,38 + 1,95 + 0,38 + 2,65)$	m2	14,620	
		$1,95 * (1,95 + 0,38 + 1,95)$	m2	8,346	
				RAZEM	22,966
43 d.6	KNR 202-10-25-05-00	Drzwi z kształowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		$0,9 * 2,05 * 5 + 0,8 * 2,05 * 4$	m2	15,785	
		Wyjście na galerijkę $0,9 * 2,0$	m2	1,800	
				RAZEM	17,585
44 d.6	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m3		
		$3,9 * 4,15 * 0,1$	m3	1,619	
				RAZEM	1,619
45 d.6	KNR 404-03-05-08-00	Rozebranie płyt stropowych żelbetowych przy grub płyty 24 cm - analogia	m3		
		$4,46 * 0,89 * 0,24 * 2$	m3	1,905	
		$4,46 * 1,19 * 0,24 * 2$	m3	2,548	
				RAZEM	4,453
46 d.6	KNR 401-03-50-01-00	Rozebranie kominów wolnostojących	m3		
		$0,8 * 0,38 * 2,5$	m3	0,760	
				RAZEM	0,760
47 d.6	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt		
		$5 + 1 + 1 + 1$	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
48 d.6	KNR 404-01-05-04-00	Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		$(1,4 * 2 + 0,6 + 2,62 + 0,9 * 4) * 2,5$	m2	24,050	
		$- (0,6 * 5 + 0,8 + 0,9) * 2,05$	m2	-9,635	
				RAZEM	14,415
49 d.6	KNR 404-01-02-02-00	Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$(4,14 * 2,5) * 0,25$	m3	2,588	
		$- 0,8 * 2,05 * 0,25$	m3	-0,410	
				RAZEM	2,178
50 d.6	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m3		
		Poz.32 $41,07 * 0,6$ Poz.38	m3	24,642	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,62	m3	1,620	
		Poz.39			
		4,45	m3	4,450	
		Poz.40			
		0,76	m3	0,760	
		Poz.42			
		14,42 * 0,12	m3	1,730	
				RAZEM	33,202
51	KNR 404-11- d.6 03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m3		
		33,2	m3	33,200	
				RAZEM	33,200
52	KNR 404-11- d.6 03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką. Krotność=8	m3		
		33,2	m3	33,200	
				RAZEM	33,200
53	Kalkulacja d.6 własna	Oplata za utylizację gruzu	m3		
		33,2	m3	33,200	
				RAZEM	33,200
54	KNR 401-02- d.6 03-08-00	Uzupełnienie płyty posadzkowej po klatce schodowej betonem B-15 z wykorzystaniem gruzu z poz.43	m3		
		2,4 * 1,6 * 0,8	m3	3,072	
				RAZEM	3,072
55	KNR 202-06- d.6 07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - analogia	m2		
		2,4 * 1,6	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
56	KNR 202-11- d.6 06-05-00	Posadzka cementowa grub 3 cm z opiłkami stalowymi z cokolikiem	m2		
		2,4 * 1,6	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
57	KNR 202-11- d.6 06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm. Krotność=2	m2		
		2,4 * 1,6	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
58	KNR 401-03- d.6 13-03-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belki stalowej	m3		
		0,25 * 0,25 * 0,2 * 2	m3	0,025	
				RAZEM	0,025
59	KNR 401-03- d.6 13-05-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belki stalowej Rk 200/80/6mm	metr		
		10,5	metr	10,500	
				RAZEM	10,500
60	KNR 401-03- d.6 13-06-00	Obmurowanie końców belek stalowych jako oddzielna robota	metr		
		10,5	metr	10,500	
				RAZEM	10,500
61	WKNR W202 d.6 -10-25-03-00	Montaż ościeznicy stalowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
62	WKNR W202 d.6 -10-27-05-00	Drzwi drewniane o pow ponad 1,5 m2	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
63	KNR 401-03- d.6 54-05-00	Wykucie z muru ościeznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,5 * 2,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
64	KNKB 003- d.6 03-02-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cement-wapiennej - zamurowanie otworu drzwiowego	m3		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,5 * 2,0 * 0,25	m3	0,750	
		Minus - 1,2 * 0,9 * 0,25	m3	-0,270	
				RAZEM	0,480
65	KNKB 003- d.6 06-02-01-00	Uzupełnienie tynku wewn kat III cem-wap na ścianie	m2		
		1,5 * 2,0 - 1,2 * 0,9	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
66	KNKB 003- d.6 06-04-01-00	Uzupełnienie tynku zewn zwykłego kat III zaprawą cem-wap	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
67	KNKB 003- d.6 06-05-04-00	Malowanie 2x farbą emulsyjną zamurowanych ścian z przyg pow	m2		
		1,5 * 2,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
68	KNR 202-06- d.6 07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - analogia	m2		
		1,7 * 2,2	m2	3,740	
				RAZEM	3,740
69	WKNR W401 d.6 -08-03-03-00	Uzupełnienie posadzki cementowej po klatce schodowej	m2		
		1,7 * 2,2	m2	3,740	
				RAZEM	3,740
7		WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW			
70	KNR 401-01- d.7 04-02-00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m3		
		(7,4 + 4,6) * 1,0 * 1,2	m3	14,400	
				RAZEM	14,400
71	KNR 202-26- d.7 08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m2		
		(7,4 * 4,6) * 1,0	m2	34,040	
				RAZEM	34,040
72	KNR 508-08- d.7 03-05-00	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt do 0,5 dm3 pod osadzenie prętów zbrojeniowych	szt		
		(7,4 + 4,6) / 0,3 * 2	szt	80,000	
				RAZEM	80,000
73	KNR 222-12- d.7 01-04-00	Beton zwykły w warunkach przeciętnych B-20 - przygotowanie masy betonowej	m3		
		1,84	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
74	KNR 202-02- d.7 90-01-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi do 8-14 mm	Mg		
		1,84 * 19,0 * 0,001	Mg	0,035	
				RAZEM	0,035
75	KNR 401-02- d.7 03-04-00	Uzupełnienie ław fundamentowych zbrojonych betonem B-20; M i S =0	m3		
		(6,9 + 4,6) * 0,4 * 0,4	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
76	KNR 202-06- d.7 03-01-00	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej	m2		
		34,04	m2	34,040	
				RAZEM	34,040
77	KNR 202-06- d.7 03-02-00	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej	m2		
		34,04	m2	34,040	
				RAZEM	34,040
78	KNR N002- d.7 06-04-02-00	Izolacja z folii kubelkowej z mocowaniem do ściany fundamentowej	m2		
		34,04	m2	34,040	
				RAZEM	34,040

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	KNR 401-01-05-01-00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 1-2 - dowóz gruntu żwirowego	m3		
		(7,4 + 4,6) * 1,0 * 1,2	m3	14,400	
				RAZEM	14,400
8		REMONT GALERYJEK			
80	KNR 401-04-02-04-00	Wymiana odeskowania ścian z desek profilowanych grubości 25 mm	m2		
		8,0 * 2,0 * 2	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
81	KNR 401-04-10-04-00	Wymiana zwieńczenia bandy z desek grubości 25 mm	m2		
		8,0 * 2 * 0,35	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
82	KNR 401-06-28-03-00	Impregnacja i malowanie desek przez smarowanie	m2		
		32,0 + 5,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
83	KNR 401-04-28-03-00	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		8,0 * 1,75 * 2	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
84	KNR 401-04-28-04-00	Rozebranie legarów	metr		
		8,0 / 0,5 * 1,75 * 2	metr	56,000	
				RAZEM	56,000
85	KNR 401-04-31-02-00	Rozebranie schodów (biegów) drewnianych	m2		
		3 * 0,27 * 1,75	m2	1,418	
		3 * 0,15 * 1,75	m2	0,788	
		3 * 0,25 * 1,75	m2	1,313	
				RAZEM	3,518
86	KNR 401-01-06-01-00	Wykop liniowy z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
		8,0 * 0,5 * 0,5 * 2	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
87	KNR 202-11-01-01-04	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m3		
		0,4 * 0,1 * 8,0 * 2	m3	0,640	
				RAZEM	0,640
88	KNR 202-02-01-01-03	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20	m3		
		0,4 * 0,4 * 8,0 * 2	m3	2,560	
				RAZEM	2,560
89	WKNR W202-01-07-03-03	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 24 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 50	m2		
		8,0 * 0,8 * 2	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
90	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m2		
		8,0 * 0,8 * 2	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
91	KNR 202-11-01-05-00	Podkład z gruzu rozbiórkowego - analogia	m3		
		8,0 * 1,75 * 0,6 * 2	m3	16,800	
				RAZEM	16,800
92	KNR 202-11-01-01-06	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-20	m3		
		6,6 * 1,75 * 0,2 * 2	m3	4,620	
				RAZEM	4,620

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.8	KNR 202-02-18-01-00	Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3		
		5 * 0,27 * 0,15 * 1,75 * 2	m3	0,709	
				RAZEM	0,709
94 d.8	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką	m2		
		6,6 * 1,75 * 2	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
95 d.8	KNR 202-11-21-05-00	Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej	m2		
		6,6 * 1,75 * 2	m2	23,100	
		0,27 * 1,75 * 5 * 2	m2	4,725	
		0,15 * 1,75 * 5 * 2	m2	2,625	
				RAZEM	30,450
9		MODERNIZACJA PODŁOŻA ARENY UJEŹDŻALNI			
96 d.9	KNNR 1 0201-05 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi-zebranie wierzchniej warstwy podłoża areny ujeżdżalni i wywóz na pryzmę	m3		
		60 * 24 * 0,20	m3	288,000	
				RAZEM	288,000
97 d.9	KNNR 1 0403-01 analogia	Wyrównanie i wypoziomowanie podłoża - polepy gliniastej o śr. gr. 10 cm	m3		
		60 * 24 * 0,10	m3	144,000	
				RAZEM	144,000
98 d.9	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ułożenie wierzchniej warstwy podłoża ujeżdżalni (piasek+flizelina) z uzupełnieniem braków 20 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		24,0 * 60,0	m2	1 440,000	
				RAZEM	1 440,000

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Robotnik budowlany	r-g	7 409,63	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Benzyna do lakierów	dm3	10,47	0,00	10,47	0,00	0,00
2	Kształtownik zamknięty	kg	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00
3	Pręty zbrojeniowe gładkie fi 10-14	Mg	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
4	Bednarka OC szer 30	kg	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
5	Druty stalowe ciągnięte żarzone CZ	kg	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00
6	Blacha stal powlekana dachówkowa	m2	39,85	0,00	39,85	0,00	0,00
7	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC-60	kg	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00
8	Świetliki dachowe systemowe z łącznikami	m2	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
9	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10	Profil stal U-55x40x0,6 pod płyty GK	metr	31,69	0,00	31,69	0,00	0,00
11	Profil stal C-50x50x0,6 pod płyty GK	metr	85,49	0,00	85,49	0,00	0,00
12	Gwoździe budowlane gołe	kg	111,70	0,00	111,70	0,00	0,00
13	Lina okrąg stal OC 1x19 fi 5	metr	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
14	Siatki zbrojeniowe	m2	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00
15	Klamry ciesielskie litera U	kg	7,86	0,00	7,86	0,00	0,00
16	Sruba rzymska M 16/160	szt	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00
17	Kausze do lin ocynkowane	szt	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
18	Haki budowlane	kg	17,74	0,00	17,74	0,00	0,00
19	Sruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160	szt	166,40	0,00	166,40	0,00	0,00
20	Uchwyt do rur spustowych fi 120	kmpl	16,63	0,00	16,63	0,00	0,00
21	Uchwyt do rynien półokrągłych fi 180	kmpl	282,18	0,00	282,18	0,00	0,00
22	Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym gr 40	m2	2 130,87	0,00	2 130,87	0,00	0,00
23	Rynna półokrągła z blachy OC fi 180	metr	148,14	0,00	148,14	0,00	0,00
24	Rura spustowa okrągła z blachy OC fi 120	metr	52,92	0,00	52,92	0,00	0,00
25	Opilki stalowe nierdzewne	kg	26,88	0,00	26,88	0,00	0,00
26	Środek impregnac i grzybobójcze	kg	368,16	0,00	368,16	0,00	0,00
27	Pianka poliuretanowa	kg	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00
28	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	12,79	0,00	12,79	0,00	0,00
29	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm3	5,46	0,00	5,46	0,00	0,00
30	Farby olejne do grunt og stosowania	dm3	25,63	0,00	25,63	0,00	0,00
31	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm3	23,03	0,00	23,03	0,00	0,00
32	Kity szpachlowe olejno-żywiczne	dm3	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00
33	Szpachłówki celulozowe	dm3	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00
34	Farby emulsyjne nawierz wewn	dm3	128,87	0,00	128,87	0,00	0,00
35	Farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00
36	Farby akrylowe zewnętrzne	kg	208,47	0,00	208,47	0,00	0,00
37	Farba eepoksydowo-poliuretanową do gruntowania	dm3	51,77	0,00	51,77	0,00	0,00
38	Farby epoksydowo-poliuretanowe nawierzchniowe	dm3	68,77	0,00	68,77	0,00	0,00
39	Rozcieńczalniki do wyrobów epoksydowych	dm3	9,02	0,00	9,02	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
40	Utwardzacz do wyr epoksyd aluminiowych	dm3	34,77	0,00	34,77	0,00	0,00
41	Utwardzacz do wyr epoksyd poliamidowy	dm3	35,54	0,00	35,54	0,00	0,00
42	Acetylen	kg	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
43	Tlen techniczny	m3	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
44	Masa klejowa do płytek ceram uelas	kg	458,58	0,00	458,58	0,00	0,00
45	Masa klejowa do płytek ceram uelas	kg	119,42	0,00	119,42	0,00	0,00
46	Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm	m2	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00
47	Folia kubelkowa	m2	37,44	0,00	37,44	0,00	0,00
48	Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych	m2	17,59	0,00	17,59	0,00	0,00
49	Okno z tworzyw sztucznych	m2	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00
50	Piaski do betonów zwykłe	m3	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00
51	Piaski do zapraw i wypraw	m3	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00
52	Piaski do zapraw i wypraw	dm3	6 713,87	0,00	6 713,87	0,00	0,00
53	Piasek do nawierzchni drogowych	m3	6,83	0,00	6,83	0,00	0,00
54	Żwiry wielofrakcyjne	m3	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00
55	piasek	m3	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00
56	Pospółki	m3	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00
57	glina budowlana	m3	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00
58	Piasek filtracyjny 0,8-2,0 mm	Mg	19,09	0,00	19,09	0,00	0,00
59	Opłata za utylizację gruzu	m3	33,20	0,00	33,20	0,00	0,00
60	Cement portlandzki zwykły 35	kg	164,72	0,00	164,72	0,00	0,00
61	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00
62	Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	1 289,41	0,00	1 289,41	0,00	0,00
63	Cementy portlandzkie z dodat 25	Mg	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
64	Wapno hydratyzowane	kg	1 675,69	0,00	1 675,69	0,00	0,00
65	Wapno gaszone (lasowane)	m3	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
66	Gips budowlany szpachlowy	kg	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00
67	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m2	85,90	0,00	85,90	0,00	0,00
68	Cegły budowlane pełne	szt	356,59	0,00	356,59	0,00	0,00
69	Błoczki betonowe M-6 38x24x14	szt	281,60	0,00	281,60	0,00	0,00
70	Krawężnik prostokątny 100x30x20 szary	metr	159,12	0,00	159,12	0,00	0,00
71	Emulsja asfaltowa	kg	22,13	0,00	22,13	0,00	0,00
72	Masy asfaltowe izolacyjne	kg	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00
73	Płyty z wełny mineralnej	m2	42,95	0,00	42,95	0,00	0,00
74	Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10)	m3	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00
75	Beton żwirowy B-15	m3	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00
76	Beton żwirowy B-20	m3	8,08	0,00	8,08	0,00	0,00
77	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m3	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00
78	Zaprawy wapienne	m3	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
79	Zaprawy cementowo-wapienne	m3	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00
80	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m3	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00
81	Zaprawy cementowe	m3	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
82	Zaprawa cementowa M-7	m3	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
83	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	25,96	0,00	25,96	0,00	0,00
84	Szkoło płaskie okienne	m2	511,68	0,00	511,68	0,00	0,00
85	Płytki pogłóg terakota luzem 20x25	m2	23,43	0,00	23,43	0,00	0,00
86	Płytki podłóg terakota luzem 30x30	m2	31,36	0,00	31,36	0,00	0,00
87	Płytki z kamieni sztucznych 20x40mm	m2	65,68	0,00	65,68	0,00	0,00
88	Bale iglaste obrzynane kl.2	m3	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00
89	Bale iglaste obrzynane kl.3	m3	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
90	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.II	m3	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	
91	krawędziaki iglaste dł. 2,5-6,5 m kl.II	m3	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	
92	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2	m3	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	
93	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m3	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	
94	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2	m3	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	
95	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m3	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	
96	Deski iglaste obrzynane	m3	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	
97	Transport i utylizacja pokrycia PCV	m2	378,95	0,00	378,95	0,00	0,00	
98	Transport + utylizacja eternitu	m2	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	
99	Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm kl.1	m3	23,19	0,00	23,19	0,00	0,00	
100	Drzwi zewnętrzne klepkowe	m2	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	
101	Bramy drewniane ramowe kompletne z okuc	m2	74,07	0,00	74,07	0,00	0,00	
102	Płyty rusztow pomostowe robocze	m2	20,84	0,00	20,84	0,00	0,00	
103	Płyta rusztow pomostow komunikac długa	m2	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	
104	Płyta rusztow pomostow komunikac krótka	m2	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	
105	Maty słomiane	m2	10,35	0,00	10,35	0,00	0,00	
106	Papier ścierny	szt	123,14	0,00	123,14	0,00	0,00	
107	Woda przemysłowa	m3	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	
108	woda	m3	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	
109	Woda przemysłowa	dm3	1 652,06	0,00	1 652,06	0,00	0,00	
110	Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.	m3	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	
111	Drewno opałowe szczapy	kg	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	
112	Podstawa dachowa kołowa B1 fi 400	szt	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
113	Wywietrzak dachowy cylindryczny A fi 450	szt	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
114	Uszczelka gum kanału wentyl fi 400	szt	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	
115	Uszczelka gum kanału wentyl fi 450	szt	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	
116	Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8	kg	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	
117	Wkręty stal samogwintujące SW do blach	szt	557,28	0,00	557,28	0,00	0,00	
118	Płyta gumowa zwykła g=5 mm	kg	7,21	0,00	7,21	0,00	0,00	
119	Kolek kotwiący fi 6	szt	128,71	0,00	128,71	0,00	0,00	
120	Materiał pomocniczy	zł		0,00	0,00		0,00	
121	materiały pomocnicze	zł		0,00	0,00		0,00	
RAZEM								0,00

Słownie: zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Koparka kołowa 0,6 m3	m-g	4,75	0,00	0,00
2	koparka 0.40 m3	m-g	12,15	0,00	0,00
3	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	7,20	0,00	0,00
4	walec statyczny ciągniony ogumiony 10 t	m-g	3,60	0,00	0,00
5	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	3,60	0,00	0,00
6	Zuraw samochodowy 5-6 Mg	m-g	38,56	0,00	0,00
7	Zuraw samochodowy 12-16 Mg	m-g	115,68	0,00	0,00
8	Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg	m-g	1,21	0,00	0,00
9	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-g	3,44	0,00	0,00
10	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-g	34,23	0,00	0,00
11	Środek transportowy (1)	m-g	11,22	0,00	0,00
12	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-g	7,42	0,00	0,00
13	Ciągnik kołowy 75 kM	m-g	76,91	0,00	0,00

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14	ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM)	m-g	3,60	0,00	0,00
15	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-g	3,90	0,00	0,00
16	Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg	m-g	7,11	0,00	0,00
17	Przyczepa dłuźycowa 10,0 t, do samochodu	m-g	76,91	0,00	0,00
18	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-g	15,70	0,00	0,00
19	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	46,94	0,00	0,00
20	Podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	218,36	0,00	0,00
21	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-g	13,70	0,00	0,00
22	Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m	m-g	230,59	0,00	0,00
23	Giętarka mechaniczna do prętów	m-g	0,14	0,00	0,00
24	Nożyce mechaniczne do prętów	m-g	0,17	0,00	0,00
25	Prościarka automatyczna do prętów	m-g	0,13	0,00	0,00
26	Spawarka wirująca 300 A	m-g	84,10	0,00	0,00
27	Piaskarka do czyszczenia metali	m-g	78,74	0,00	0,00
28	Sprężarka spalinowa do 5 m3	m-g	78,74	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: *zł*